

**Delibera ARG/gas 155/08**

**Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale**

**Allegato A – art. 8 - Requisiti funzionali su richiesta del cliente**

**Uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di gruppo di misura di classe uguale o superiore a G10 messo in servizio**

**Adempimento in forma associativa**

**di**

**Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility**

*Milano, 19 marzo 2010*

## **Premessa**

L'Autorità con la delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i. ha disposto che ogni impresa di distribuzione comunichi l'entità del corrispettivo che intende addebitare ai clienti finali che richiedono la disponibilità delle funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10, specificando e quantificando le diverse voci di costo.

Le imprese di distribuzione devono comunicare all'Autorità tali informazioni **entro il 31 marzo 2010**.

Con successiva comunicazione il 10 febbraio 2009, l'ing. Ferruccio Villa della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (DCQS) ha informato le associazioni delle imprese di distribuzione che tale obbligo può essere assolto anche in forma associata (Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility).

Il presente documento è stato redatto per dare risposta a quanto prescritto dal provvedimento con questa forma.

Le imprese associate che non aderiranno all'iniziativa dovranno in ogni caso inviare una comunicazione individuale.

## **Cronologia**

Il 24 marzo 2009 Anigas e FederUtility richiedono alla DCQS il differimento di almeno 2 anni del termine del 31 marzo 2009 di cui all'articolo 8 allegando alla comunicazione una nota tecnica (vedi nota 1) anticipata verbalmente ai funzionari della stessa direzione nella riunione del 2 marzo.

In data 31 marzo 2009 con la delibera ARG/gas 42/09 l'AEEG proroga al **31 marzo 2010** il termine per la comunicazione all'AEEG del corrispettivo da addebitare al cliente finale.

Una delegazione di tecnici di Anigas e FederUtility si incontra il 5 novembre 2009 per concordare argomentazioni e posizioni condivise da rappresentare nella riunione del 3 dicembre 2009 del GDL 071 "Telelettura e telegestione misuratori gas".

Nella riunione del GDL 071 Anigas e FederUtility presentano i contenuti della nota descrivendo la struttura delle possibili soluzioni, le voci di costo, ma non la loro quantificazione riservandosi di presentare un preventivo consolidato nel 1° trimestre 2010.

## **SCHEDA PREVENTIVO**

Di seguito si riporta la "scheda preventivo" della soluzione "Uscita emettitori di impulsi" per rispondere in modo compiuto a quanto richiesto all'articolo 8

## **Prezzo di fornitura apparati**

Sono stati interpellati 8 fornitori di apparecchiature e di questi solo 3 hanno fornito le seguenti quotazioni.

Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
- protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
- alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.

**Prezzo (iva esclusa) prestazioni per installazione in “zona sicura”:**

Quotazione di tutti fornitori degli apparati: 190,00 €

**Costi interni dell’impresa di distribuzione**

**Minimo** – lavoro contestuale all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore

Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco, approvvigionamento apparato e prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica CCIA, consuntivazione lavori, fatturazione a cliente finale, gestione del credito - **Totale 200,00 €**

**Massimo** – lavoro non contestuale all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore

Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco, preventivazione lavori, approvvigionamento apparato e prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica CCIA, consuntivazione lavori, fatturazione a cliente finale, gestione del credito - **Totale 350,00 €**

**Corrispettivo per verifica metrologica**

Intervento dell’Ufficiale metrico: il corrispettivo della verifica metrologica è soggetto ai tariffari della singola CCIA provinciale competente territorialmente da min 7,75 (c.a. 8,00) € a max 192,00 €

## RIEPILOGO CORRISPETTIVO DA ADDEBITARE AI CLIENTI FINALI

### Soluzione autoalimentata – secondo Delibera ARG/gas 155/08

	min	max
Prezzo fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)	190,00	250,00
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)	0	190,00
Costi interni impresa distribuzione (2)	200,00	350,00
<b>Totale (esclusa iva)</b>	<b>390,00</b>	<b>790,00</b>

### Soluzione con alimentazione da rete elettrica – secondo Delibera ARG/gas 155/08

	min	max
Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)	85,00	85,00
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)	0	190,00
Costi interni impresa distribuzione (2)	200,00	350,00
<b>Totale (esclusa iva)</b>	<b>285,00</b>	<b>625,00</b>

#### Note:

**A)** Sono escluse dal valore totale esposto eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura e il Corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA competente territorialmente per la verifica metrologica (da 8,00 € a 192,00 €)

**B)** Si precisa che l'identificazione della zona sicura da parte del distributore comporta un'assunzione di responsabilità in merito alla quale esistono comportamenti diversificati. Alcuni operatori provvedono con una autocertificazione altri ritengono che per una corretta applicazione della normativa ATEX si debba procedere per ciascun punto all'espletamento di una pratica da parte di un professionista che indica il luogo di posa del dispositivo. Pertanto il costo di tale prestazione è esclusa dall'elenco di cui sopra e sarà oggetto d'apposito preventivo.

**C) Note in tabella:**

- (1) Qualora l'installazione dell'uscita dell'emettitore di impulsi venisse fatto contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore il costo dell'installazione viene incluso in quello del convertitore;
- (2) Min per lavoro contestuale/max per lavoro non contestuale.

**D) Si ritengono esclusi nei due preventivi dal corrispettivo da addebitare al cliente finale tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli apparati che costituiscono il sistema "uscita emettitore di impulsi".**